I PARAMETRI VITALI

I PARAMETRI VITALI

- STATO DI COSCIENZA
- ATTIVITA' RESPIRATORIA
- ATTIVITA' CARDIOCIRCOLATORIA

VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

- NON C'E'? → BLS
- C'E' ? NORMALE ?
- C'E' ? ALTERATA ? COME ?

ATTENZIONE!!!

Frequenza Respiratoria

Adulto:	Normale	**15-20** (apm)
	Allarme	inf. 10
		sup. 20
Neonato:	Normale	**30-70** NASCITA
	Allarme	inf.30
		sup. 70
Bambino (1-5 anni)		
	Normale	**25-28**
	Allarme	inf. 20
		sup. 45
Bambino (5-12 anni)		
	Normale	**20-25**
	Allarme	inf. 16
		sup. 35

ATTENZIONE!!!

Frequenza Cardiaca

Adulto:	Normale	**70-80** (bpm)
	Allarme	inf. 60
		sup. 100
Neonato:	Normale	**120-150**
	Allarme	inf. 120
		sup. 150
Bambino (1-5 anni)		
	Normale	**80-150**
	Allarme	inf. 80
		sup. 150
Bambino (5-12 anni)		
	Normale	**60-120**
	Allarme	inf. 60
		sup. 120

SEGNALI DI ALLARME

NON SONO PARAMETRI VITALI

ma

SEGNALI INDICATIVI
DI UNA MODIFICA IN ATTO

degna di

APPROFONDIMENTO

- TEMPERATURA
- COLORE DELLA PELLE
- PRESENZA DI BRIVIDI
- PRESENZA DI SUDORAZIONE FREDDA
- PUPILLE
- COLORE DELLE LABBRA, MUCOSE, UNGHIE
- ODORE DELL'ALITO
- DOLORE, RIGIDITA', GONFIORE DELL'ADDOME
- ATTIVITA' MUSCOLARE INVOLONTARIA (PARALISI,SPASMI)
- EMORRAGIE (melena, ematemesi…)
- PRESENZA DI SECREZIONI CORPOREE

(perdita feci, urine, e colorito di queste)

L’ASSOCIAZIONE DI QUESTI SEGNALI

CON DEI PARAMETRI VITALI ALTERATI

OPPURE COMBINATI TRA LORO

E’INDICE DI

PERICOLO

ALLARMARSI

QUANDO?

- **COSCIENZA ALTERATA**
- **RESPIRO INF. 10 – SUP. 30**
- **POLSO INF. 60 – SUP. 100**

Sudorazione profusa

Dolore toracico

Emorragia copiosa

……

FARE COSA?

Procedura di emergenza/urgenza

- Coscienza no
- Respiro no
- Polso no

FARE COSA?

BLS